


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PODKR.	Č. MÍSTN.	ÚČEL MÍSTN.	PLOCHA (m ²)	DRUH PODLAHY	Č.P.
SPOLPR.	5.01	SCHODIŠTĚ	10,0	KERAM. DLAŽBA	P8,P9
	5.02	CHODBA	14,0	KERAM. DLAŽBA	P5
	5.03	VÝTAH	2,8		
	5.04	KOMORA 12	2,9	KERAM. DLAŽBA	P6
	5.05	KOMORA 10	2,6	KERAM. DLAŽBA	P5
	5.06	KOMORA 11	2,5	KERAM. DLAŽBA	P5
BYT ⑩	5.07	PŘEDSÍŇ	7,1	KERAM. DLAŽBA	P5
	5.08	POKOJ	13,1	PLOVOUCÍ PODLAHA	P7
	5.08b	BALKON	5,5	KERAM. DLAŽBA	P10
	5.09	KOUPELNA+WC	5,2	KERAM. DLAŽBA	P6
	5.10	OBÝV. POKOJ+KUCHYŇ	22,7	PLOVOUCÍ PODLAHA	P7
BYT ⑪	5.11	POKOJ	20,7	PLOVOUCÍ PODLAHA	P7
	5.12	PŘEDSÍŇ	4,0	KERAM. DLAŽBA	P5
	5.13	KOUPELNA+WC	5,4	KERAM. DLAŽBA	P6
	5.14	OBÝV. POKOJ+KUCHYŇ	21,8	PLOVOUCÍ PODLAHA	P7
	5.15	POKOJ	18,2	PLOVOUCÍ PODLAHA	P7

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL. 250MM Z BETONOVÝCH ŠALOVACÍCH TVARNIC 250 mm, VYPLŇ BETON C 16/20, VÝZTUŽ R
- ZDIVO TL. 200MM Z BETONOVÝCH ŠALOVACÍCH TVARNIC 200 mm, VYPLŇ BETON C 16/20, VÝZTUŽ R
- ZDIVO TL. 150MM Z BETONOVÝCH ŠALOVACÍCH TVARNIC 150 mm, VYPLŇ BETON C 16/20, VÝZTUŽ R
- ZDIVO TL. 300MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 30 T PROFÍ PEVNOSTI P8 NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY POROTHERM PROFÍ
- ZDIVO TL. 250MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 25 AKU SYM PEVNOSTI P20 NA MALTU MC 10
- STĚNA TL. 250 MM Z PŘÍČKOVEK POROTHERM 11,5 AKU VČETNĚ OBOUSTRANNÝCH OMÍTEK + Z JEDNĚ STRANY OSAZENÁ PŘEDSTĚNA KNAUF W 626 S KOVOVÝMI STÓJKAMI CW75, SVISLÉ OPLAŠTĚNÍ 2x12,5, IZOLACE IZOVER AKU TL. 70 MM, CELKOVÁ NEPRŮZVUČNOST R'w=min 53dB
- ZDIVO TL. 115MM Z PŘÍČKOVEK POROTHERM 11,5 P+D
- ZDIVO TL. 80MM Z PŘÍČKOVEK POROTHERM 8 P+D



07.09.15

Projektant: Ing. Petr Janů	Vypracoval: Ing. Petr Janů	MANE engineering s.r.o. Okružní 2615 České Budějovice	IČO : 251 77 494 DIČ : CZ 251 77 494 Tel. : 387 682 105 Fax : 387 315 122
Investor: MANE-INVEST s.r.o., ičo: 639 06 571, Okružní 2615, Č. Budějovice, 370 01	Kraj: Jihočeský		
Akce: BYTOVÝ DŮM – ulice B.Smetany, Č. Budějovice parc.č. 3673/1 a 3673/2, k.ú. České Budějovice 3		Stupeň: ZMĚNA STAVBY PŘED JEJIM DOKONČENÍM	Vyhotovení: Číslo výkr. 5
Obsah: PŮDORYS PODKROVÍ		Č.zakázky: 390470 Datum: 09/2015 Měřítko: 1 : 100	